

**ПРЕДПИСАНИЕ № 13/04-4**

**Об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства**

« 26 » сентября 2017 г.

г.Невельск

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 «Журавушка», ИНН 6505009888, ОГРН 1026500870197, юр. адрес Сахалинская область, г. Невельск, ул. Школьная 5, тел. 6-19-62

Рассмотрении представленных документов: акта проверки № 13/04-4 от 26.09.2017 и другие

Выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей, а так же условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых инфекционных заболеваний (отравлений) людей:

1. В нарушение п. 3.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» грунтовое покрытие групповых площадок не утрамбовано, травяное покрытие имеется не на всех площадках.
2. В нарушение п. 3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 на территории хозяйственной зоны не предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковров.
3. В нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 во всех групповых помещениях детского сада, в тамбурах входов групповых первого этажа по стенам наблюдаются трещины и отслойка штукатурки. В группах, где проводилась замена светильников, на потолках остались выбоины. В 2 младшей группе «Зайчики» в туалетной комнате по стенам и потолку плесень, что не позволяет качественно проводить уборку влажным способом и дезинфекцию.
4. В нарушение п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группе раннего возраста «Белочка» в туалетной комнате отсутствует хозяйственный шкаф для уборочного инвентаря. Хранение уборочного инвентаря осуществляется беспорядочно в туалетной комнате.
5. В нарушение п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группе раннего возраста «Белочка» в туалетной комнате из трёх световых точек, одна находится в нерабочем состоянии.
6. В нарушение п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 вентиляция в здании детского сада не функционирует, вследствие её неисправности.
7. В нарушение п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 в группе раннего возраста «Белочка», в туалетной комнате на момент проверки отсутствовала горячая вода, электропитание было выключено.
8. В нарушение п. 11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей старшей группы № 3 составляет 20-30



- минут (вторник Лепка/Аппликация 30 минут), допускается для детей 5-6 лет - не более 25 минут), что подтверждается экспертным заключением №Х-630 от 26.09.2017, выданным фФБУЗ «ЦГиЭ в Сахалинской области» в Холмском, Невельском, Углегорском, Томаринском районах.
9. В нарушение п. 11.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для старшей группы № 3 составляет 50 минут, (допустимо не более 45 минут для детей старшей группы), что подтверждается экспертным заключением №Х-630 от 26.09.2017, выданным фФБУЗ «ЦГиЭ в Сахалинской области» в Холмском, Невельском, Углегорском, Томаринском районах.
  10. В нарушение п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 во всех производственных помещениях пищеблока вентиляция находится в неисправном состоянии. Локальные вытяжные системы над технологическим оборудованием, являющимся источниками выделений тепла отсутствуют.
  11. В нарушение п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 чистые столовые приборы хранят в пластиковых банках из под майонеза, кассеты (диспенсеры) во всех группах отсутствуют.
  12. В нарушение п. 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 во всех групповых ячейках детского сада отсутствуют промаркированные емкости с крышками для обеззараживания посуды в дезинфицирующем растворе.
  13. В нарушение п. 17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 столы в групповых на время приёма пищи детьми, накрываются клеенчатыми скатертями, которые пришли в негодность. Так скатерти частично порваны, повреждения заклеены скотчем, что приводит к некачественной обработке и дезинфекции.
  14. В нарушение 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 в детском саду отсутствуют наматрасники, которых необходимо иметь две смены.
  15. В нарушение п.17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 не соблюдаются правила доставки грязного белья из групповых в постирочную, так на момент проверки клеенчатые или матерчатые мешки отсутствовали.
  16. В нарушение п.4.1 приложения №4 к приказу МЗ РФ от 26.11.1998 г. №342 «Об усилении мероприятий по профилактике сыпного тифа и борьбе с педикулезом» профилактические мероприятия по предупреждению возникновения педикулеза в детском саду проводятся в не полном объеме, так на момент проверки частично отсутствовали расчески у детей практически во всех группах.
  17. В нарушение п. 8.3. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций» в группе раннего возраста «Бабочки» на момент проверки в банке с этикеткой «Жавель» хранились таблетки дезинфицирующего средства «Пюржавель». Инструкция по разведению, с указанием концентраций и объемов в группе имеются только на дезинфицирующее средство «Пюржавель». Со слов младшего воспитателя таблетки дезинфицирующего средства «Пюржавель» раздает по группам медицинский работник. Хранение данного средства осуществляется в емкостях из под других дезинфицирующих средств, что недопустимо.
  18. В нарушение п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 нарушаются правила мытья столовой посуды и инвентаря, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний №1153 от 08.09.2017, согласно которому в исследованных образцах смывов на наличие БГКП (бактерии группы кишечной палочки), взятых в группе №9 «Кораблик» с ложки обнаружены БГКП, в группе №1 «Бабочки» с кружки обнаружены БГКП – норма – не допускается.
  19. В нарушение п.1 статьи 7 ТРТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» не соблюдается технология приготовления блюда «Котлета рыбная », что подтверждается протоколом №Н-1204 лабораторных испытаний от 18.09.2017.



280  
 Отобранный 05.09.2017 образец блюда «Котлета рыбная» не соответствует по показателям: КМАФАнМ – результат исследования  $2,5 \times 10^3$ , при величине допустимого уровня не более  $1 \times 10^3$ .

С целью устранения нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (отравлений) людей

ПРЕДЛАГАЮ:

п/п	Мероприятия, подлежащие выполнению	Срок
1.	На территории детского сада обеспечить покрытие групповых площадок травяным, с утрамбованным грунтом, беспыльным, либо выполненным из материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.	01.09.2018
2.	На территории хозяйственной зоны предусмотреть места для сушки постельных принадлежностей и чистки ковров.	01.09.2018
3.	Провести ремонт тамбуров входов групповых первого этажа. В группах, где проводилась замена светильников, на потолках выбоины заштукатурить и окрасить материалами, допускающими влажную обработку и дезинфекцию. В 2 младшей группе «Зайчики» провести ремонт в туалетной комнате.	01.09.2018
4.	Туалетную комнату группы раннего возраста «Белочка» оборудовать хозяйственным шкафом для уборочного инвентаря. Хранение уборочного инвентаря упорядочить.	01.12.2017
5.	В группе раннего возраста «Белочка» в туалетной комнате обеспечить работу всех трёх световых точек.	01.12.2017
6.	Здание детского сада оборудовать системой вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях.	01.09.2018
7.	В группе раннего возраста «Белочка», в туалетной комнате обеспечить бесперебойное наличие горячей проточной воды.	01.12.2017
8.	Обеспечить продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей старшей группы № 3 (вторник Лепка/Аппликация - не более 25 минут).	01.12.2017
9.	Обеспечить максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня для старшей группы № 3 не более 45 минут.	01.12.2017
10.	Все помещения пищеблока оборудовать отдельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и естественным побуждением. Оборудовать локальные вытяжные системы над технологическим оборудованием, являющимся источниками выделения тепла.	01.09.2018
11.	Хранение чистых столовых приборов осуществлять в специальных кассетах (диспенсерах).	01.12.2017
12.	Все групповые ячейки детского сада обеспечить промаркированными емкостями с крышками для обеззараживания посуды в дезинфицирующем растворе.	01.12.2017
13.	Стол в групповых на время приёма пищи детьми, накрывать	01.12.2017



	скатертями, допускающими влажную обработку, дезинфекцию, либо стирку.	✓
14.	Обеспечить наличие двух смен комплектов наматрасников.	01.09.2018 ?
15.	Соблюдать правила доставки грязного белья из групповых в постирочную, для чего обеспечить наличие клеенчатых или матерчатых мешков.	01.12.2017 ✓
16.	Проводить профилактические мероприятия по предупреждению возникновения педикулеза, обеспечить наличие расчесок у всех детей.	01.12.2017 ✓
17.	Хранение дезинфицирующих средств в групповых осуществлять в заводских упаковках, либо изготовление дезинфицирующих растворов проводить централизованно.	01.12.2017 ✓
18.	Соблюдать правила мытья столовой посуды и инвентаря, в группе №9 «Кораблик», в группе №1 «Бабочки». Провести инструктаж с младшими воспитателями по правилам мытья столовой посуды и инвентаря.	01.12.2017 ИИ.
19.	Соблюдать технологию приготовления блюда «Котлета рыбная». Разобраться с причинами, повлекшими несоответствие данного блюда гигиеническим нормам.	01.12.2017 ИИ
20.	Информацию и документы, подтверждающие выполнение предписания направить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах	02.12.2017 02.09.2018

Предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим законодательством РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Заведующую МБДОУ «Детский сад №2 «Журавушка» Новикову Екатерину Александровну

Заместитель начальника территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Сахалинской области  
в Холмском и Невельском районах



М.А. Овчинникова

Для исполнения предписания получил: Новикова Екатерина Александровна



Дата и место выдачи предписания: « 26 » сентября 2017 г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском районах